

LE PORTIER TELEPHONIQUE | L'interphone pratique et intelligent



Principe de fonctionnement :

Le **Portier Téléphonique** se positionne comme un interphone, placé à l'entrée intérieur ou extérieur d'une habitation, de bureaux ou de locaux professionnels, il permettra aux visiteurs d'appeler et après que la communication sera établie, vous pourrez libérer l'accès.



L'avantage et la différence par rapport à un système d'interphone "classique", est que l'appel du visiteur parviendra non pas sur un poste fixe, mais directement sur le téléphone !
La sonnette étant remplacée par un appel.

La liaison sera ainsi possible par le **réseau téléphonique** ou informatique interne (PABX ou IP), externe (RTC). La flexibilité de cette solution de contrôle d'accès est de permettre depuis n'importe quel téléphone présent dans les locaux concernés ou même sur un mobile GSM, de libérer l'accès pour le visiteur, grâce aux touches du téléphone.

Hormis son raccordement au réseau téléphonique, la mise en place de cette solution de contrôle d'accès, ne demandera pas de travaux internes importants. **C'est une vraie solution économique !** Grâce à une alimentation complémentaire la platine pourra être éclairée...

Cette flexibilité vous permettra de répondre à l'appel des visiteurs ou que vous soyez dans votre habitation (jardin, cuisine, salon, chambres,...), notamment grâce à un téléphone portable (DECT) ou alors dans le cadre professionnel depuis n'importe quel poste interne ou externe. En cas de non réponse sur le premier numéro d'appel programmé (absence), l'appel pourra aboutir sur votre téléphone mobile ou un autre numéro.



Equipements liés :



Ce système modulaire permet l'intégration de plusieurs fonctions telles qu'un afficheur LCD, caméra, lecteur de badge, clavier à code, en un seul et même équipement.

Version présentée avec 6 touches d'appel, clavier et lecteur de badge.

Solution immeuble, copropriété :



Dans le cadre d'une installation au sein d'un immeuble, copropriété, le système pourra évoluer dans sa capacité et donc être équipé jusqu'à 54 boutons d'appel. Et comporter une signalétique (médecins, etc.)

Pour les environnements à fort sollicitation, l'équipement pourra bénéficier d'une protection anti-vandalisme discrète, mais sans compromis pour le design.



Portier téléphonique avec clavier afficheur LCD – IP

Descriptif technique :

Matériel	Couvercle en acier inox
Raccordement téléphonique	FXS - ligne analogique
Alimentation	via ligne téléphonique ou réseau IP
Alimentation pour Eclairage, Caméra	12 V
Tension max. du relais intégré	48 V /1 A AC
Intervalle de températures de service avec éclairage active	-20 bis + 60 °C
Dimensions (en mm)	210 x 100 x 29

